

Commune : Pizy

 N° parcelle : 2199

 Objet : Rénovation et extension d'une villa
Performance globale (→ joindre le calcul)

 Valeur limite respectée : oui non

 Le calcul annexé est-il effectué à l'aide d'un programme certifié : oui non

Protections solaires

- Extérieures (Volets, stores)
 Intérieures
 Pas de protection (joindre calcul de la valeur g)

 Refroidissement non
 oui → Fournir formulaire EN-VD-5

Données générales

Distribution de chaleur (plusieurs possible)

	R	S	A		
Catégorie d'ouvrage : II = habitat individuel	SRE : <u>159</u> m ²	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(R = radiateurs, convecteurs, aérochauffeurs) (S = chauffage au sol) (A = autre)
Catégorie d'ouvrage :	SRE : _____ m ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Catégorie d'ouvrage :	SRE : _____ m ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Total des surfaces : SRE : <u>159</u> m ²		Altitude: <u>672</u> m			

Exigences

 Agent énergétique pour le chauffage : électricité via PAC air/eau

$$Q_h < Q_{h,li}$$
 Performances globales : 187.4 MJ/m² < 201 MJ/m²
Annexes

- Calcul de la SRE, enveloppe thermique Autre : _____
 Plans (1:100) avec désignation des éléments
 Justificatif thermique
 Check-list des ponts thermiques

Explications/motifs de non-conformité et demande de dérogation
Signatures

	Justificatif établi par : <u>Conti & Associés Ingénieurs SA</u> <u>Chemin de la Scie 4A - 1290 Versoix</u> <u>Etienne Stämpfli - 022 755 55 25</u> <u>e.stampfli@conti-ing.ch</u> <u>Versoix</u>	A REMPLIR PAR LA COMMUNE Le justificatif est certifié complet et correct <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Nom et adresse, ou tampon de l'entreprise		
Responsable, tél. :		
Adresse mail :		
Lieu, date, signature :		